


現在、若い世代を中心に感染者が急増している一方、若い世代の3回目ワクチン接種は3～5割台にとどまっています。

現在、若年層を中心に全国的に新規感染者の増加がみられます。  
(新規感染者の半数以上が10-30代)



ほぼ全世代において8割以上の方に2回目の接種を完了いただいておりますが、特に、10～30代の若年層における3回目接種率が低いことが課題です。

□ 2回目接種済率  
■ 3回目接種済率



若い方であっても、重症化したり、倦怠感などの症状が長引いたりする可能性があります。

3回目のワクチン接種は、皆様ご自身を守るだけでなく、家族、友人、高齢者など、大切な方を守ることもつながります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

### 関係団体の皆様へのお願い

若い世代のワクチン接種促進に向けて、7、8月を「ワクチン推進強化月間」とし、政府の広報活動を強化中です。関係団体の皆様からも貴団体における広報等の場において、積極的に働きかけていただけますと幸いです。また、各企業・団体等において従業員にワクチン接種の呼びかけ等が行われますよう、会員企業・団体等の皆様に貴団体から働きかけていただけますと幸いです。参考までに、働きかけに必要なリーフレットや参考動画のURLをご連絡させていただきますので、ご協力何卒よろしくお願い致します。

なお、働きかけるに当たっては、ワクチン接種はご本人の意思に基づき接種いただくものであるため、接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願い致します

【政府広報動画等】

- 西川きよし氏、蛭原徹氏、J01の皆様との総理対談
- 青山学院大学 原晋監督のテレビCM <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24215.html>
- ボンボンTVでの大阪大学忽那教授との対談 <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24617.html>
- 総理からのメッセージ動画 <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24760.html>
- 3回目接種のお知らせのリーフレット <https://www.mhlw.go.jp/content/000966240.pdf> など

## これまでの追加接種等の実績（7/25公表時点）

### 4回目接種

総接種回数：7,743,763回（直近公表比+427,048回/日）  
うち60歳以上：7,549,505回（直近公表比+413,800回/日）

【60歳以上人口に対する接種率 17.5%（直近公表比+2.9%）】  
【3回目接種から5か月経過した60歳以上者に対する接種率 39.3%（直近公表比+2.7%）】

### 3回目接種

総接種回数：79,261,474回（直近公表比+65,990回/日）  
うち高齢者：32,266,557回（直近公表比+5,365回/日）  
うち職域接種※：4,256,857回（直近公表比+2,051回/週（8日間）） ※7月18日時点

【全人口に対する接種率 62.6%（直近公表比+0.2%）】  
【高齢者人口に対する接種率 90.2%（直近公表比±0.0%）】

【参考1】先進諸国の人口に対する追加接種率（3・4回目接種回数/人口 出典：Our World in Data・7/24更新）

アメリカ 38.1% カナダ 58.8% フランス 61.6% イギリス 59.6% ドイツ 69.4% イタリア 70.8% 日本 68.7%

【参考2】先進諸国の高齢者3回目接種率（出典：各国政府等HPから算定・7/21更新）

アメリカ 64.5% カナダ 82.5% フランス 82.0% イギリス 90.4% ドイツ 85.7% イタリア 87.0%

※対65歳以上人口 ※対60歳以上人口 ※対65歳以上人口 ※対60歳以上人口

【参考3】1回目、2回目、3回目の人口に対する接種率

全体 1回目接種率 82.0% 2回目接種率 80.9% 3回目接種率 62.6%  
高齢者 1回目接種率 93.0% 2回目接種率 92.8% 3回目接種率 90.2%

【参考4】3回目接種年齢階級別接種率（対人口比）

3回目接種完了者	全体	12~19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60~64歳	65~69歳	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上
	62.6%	33.2%	47.4%	51.1%	59.9%	77.2%	83.5%	82.6%	90.9%	94.7%	94.7%	91.7%

### 小児接種（5歳以上～11歳以下）

総接種回数：2,760,812回  
うち1回目接種回数：1,432,719回 【小児人口に対する接種率 19.3%（直近公表比+0.1%）】  
うち2回目接種回数：1,328,093回 【小児人口に対する接種率 17.9%（直近公表比+0.1%）】


# ワクチンの有効性・安全性等

## ○ワクチンの有効性

- 3回目接種により、感染予防効果、発症予防効果、入院予防効果が回復します

### 新型コロナワクチン

#### 3回目ワクチン追加接種のイメージ



## ○ワクチンの安全性

### 新型コロナウイルスの安全性

- 12～17歳の方に対する安全性については、米国では3回目の接種後7日以内の副反応は、2回目の接種後と同様の症状が、同じ程度かやや高い頻度で現れると報告されています。

#### ○12-17歳の接種後7日間に現れた症状（ファイザー社ワクチンを使用）

発症割合	接種後の症状（2回目→3回目接種後の症状）
50%以上	疼痛（76.0→80.0%）、疲労（58.7→58.5%）、頭痛（56.0→55.9%）
10～50%	筋肉痛（40.9→46.2%）、発熱（38.3→35.5%）、悪寒（27.8→32.6%）、関節痛（16.9→19.7%）、悪心（18.8→18.9%）、腫脹（14.1→18.8%）、発赤（8.4→10.2%）
1～10%	腹痛（9.3→8.5%）、せき痒（7.3→7.4%）、下痢（4.5→3.5%）、嘔吐（2.7→2.3%）、発疹（1.5→1.2%）

出典：MMWR Morbidity and Mortality Report 2022;71(9):347-351

- 18歳以上の方に対する安全性については、ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

ワクチンを受けた後、数日以内に、胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。




詳しくはこちら

## ○ワクチンの種類

	1・2回目接種対象者	3回目接種対象者	4回目接種対象者
ファイザー社 ワクチン	12歳以上	12歳以上	60歳以上、 18歳以上の基礎 疾患がある方等
武田/モデルナ社 ワクチン	12歳以上	18歳以上	60歳以上、 18歳以上の基礎 疾患がある方等
武田社ワクチン （ノババックス）	18歳以上	18歳以上	×
アストラゼネカ社 ワクチン	原則40歳以上 （18歳以上も可）	×	（使用不可）
小児用 ファイザー社 ワクチン	1 5歳から11歳	×	（使用不可）

# 新型コロナウイルスの罹患後症状（いわゆる後遺症）

## 代表的な罹患後症状の経時的変化





## 自治体の取組例（愛知県、山梨県、神戸市）

### ★地元アイドル(SKE48)の直筆サイン入り色紙やマスクが 当たるキャンペーン（愛知県）

- 対象期間：2022年6月17日(金)～8月31日(水)
- 対象者：対象期間に3回目接種を受けた12歳～39歳までの愛知県民
- プレゼント内容：SKE48メンバーのサイン入りの色紙又はマスク



※詳しくは、愛知県HP  
<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/wakuchin3-keihatsu.html>

### ★1万円のプレミアム付き食事券などが当たるキャンペーン （山梨県）

- 対象期間：2022年6月17日(金)～8月4日(木)
- 対象者：7月末までに3回目接種を受けた約12歳～50歳までの山梨県民
- プレゼント内容：プレミアム付き食事券1万円分



※詳しくは、山梨県HP  
<https://yamanashi-wakamono-vaccine.jp/>

### ★Vニエスタなどヴィッセル神戸の選手を起用した広告（神戸市）



あなたと大切な人のために  
3回目のワクチン接種を

●神戸市大規模ワクチン接種会場 ●  
 エヒオスタジアム神戸 (兵庫県)  
 ハーバーランドセンタービル (中央区) ☎0777010000  
 インターネット予約  
<https://www.visselkobe.jp/>  
 ☎0777773120

